🛠️ FICHE TECHNIQUE

POSE DE MOQUETTE

🎯 OBJECTIF

La pose de moquette permet de :

- Améliorer le confort thermique et acoustique
- Apporter une finition esthétique au sol
- Rénover un revêtement existant
- Adapter le sol à un usage résidentiel ou tertiaire

🧱 SUPPORTS CONCERNÉS

- Dalle béton
- Chape ciment
- Ancien revêtement (après préparation)
- Plancher bois (stable et plan)

👉 Le support doit être :

- propre
- sec
- plan
- sain

🧪 MATÉRIAUX & OUTILLAGE

Produits

- Moquette (en lés ou en dalles)
- Colle adaptée ou adhésif double-face
- Sous-couche éventuelle (isolation / confort)

Matériel

- Cutter
- Règle métallique
- Spatule crantée
- Rouleau maroufleur
- Tendeur (pose tendue)

⚙️ TECHNIQUES DE POSE

1️⃣ Pose collée (la plus courante)

- Application de colle sur le support
- Pose de la moquette
- Marouflage pour éviter les bulles

👉 Adaptée aux surfaces importantes

2️⃣ Pose tendue

- Mise en place de bandes d'ancrage (grippers)
- Tension de la moquette
- Fixation périphérique

👉 Utilisée en résidentiel haut de gamme

3️⃣ Pose libre / semi-libre

- Fixation par adhésif double-face
- Pose rapide sans collage total

👉 Idéal pour petites surfaces ou usage temporaire

⚙️ MISE EN ŒUVRE

1️⃣ Préparation du support

- Nettoyage complet
- Ragréage si nécessaire
- Vérification de la planéité
- Séchage complet

2️⃣ Découpe

- Prise de mesures
- Découpe précise de la moquette
- Prévoir les ajustements (angles, murs)

3️⃣ Pose

- Positionnement du revêtement
- Application de la technique choisie
- Marouflage ou tension

4️⃣ Finitions

- Découpe des bords
- Pose des plinthes ou barres de seuil
- Vérification de l'aspect final

📏 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur : variable selon gamme
- Classement d'usage (norme UPEC ou équivalent)
- Résistance à l'usure et au poinçonnement
- Isolation acoustique et thermique

⚠️ POINTS DE VIGILANCE

- Support parfaitement sec (sinon décollement)
- Planéité indispensable
- Respect du sens de pose (fibres)
- Bonne ventilation lors du collage

👉 Risques :

- cloques
- décollement
- usure prématurée

🏁 RÉSULTAT ATTENDU

- Surface homogène et esthétique
- Confort de marche
- Bonne tenue dans le temps